



*30 anni di storia,
per dare futuro ad ogni sarto.*

LISTINO PREZZI



P25

10_2025



Introduzione

Chi siamo



Edilizia

Vespai areati - Solai bidirezionali alleggeriti - Protezioni muri controterra



Garden

Sistemi di protezione e drenaggio per giardini e parcheggi verdi



Acustica & Prodotti in gomma

Soluzioni innovative per l'isolamento acustico verticale e orizzontale



Pallet

Ampia gamma in plastica 100% riciclata



Stampaggio conto terzi

con macchinari esclusivi



Introduzione

Trent'anni di impegno, innovazione e rispetto per l'ambiente: **Project for Building** celebra un traguardo importante, un percorso iniziato nel 1995 con una visione chiara e lungimirante.

Fin dagli esordi, l'azienda si è distinta per la capacità di trasformare rifiuti plastici in risorse preziose, dando vita a prodotti innovativi per l'edilizia e contribuendo concretamente a un futuro sostenibile.

1995
2025



Chi siamo


In un'epoca in cui la tutela dell'ambiente è diventata una priorità globale, Project for Building si pone come un esempio virtuoso di economia circolare, dimostrando che è possibile coniugare crescita aziendale e responsabilità ambientale. Ogni giorno, l'azienda si impegna a dare nuova vita a materiali che altrimenti sarebbero destinati allo smaltimento, trasformandoli in prodotti di alta qualità grazie a un controllo completo del ciclo produttivo.

Questa filosofia, radicata nel DNA aziendale, ha permesso a Project for Building di affermarsi come riferimento nel settore, offrendo soluzioni innovative e sostenibili per l'edilizia.

I NOSTRI PRIMI TRENT'ANNI

Il traguardo dei trent'anni rappresenta un'occasione per ripercorrere i successi ottenuti, ma anche per guardare al futuro con rinnovato entusiasmo, continuando a investire in ricerca e sviluppo per creare prodotti sempre più performanti e rispettosi dell'ambiente.





Edilizia

Edilizia

GRANCHIO: il collaudato elemento per la realizzazione di vespai areati

MINI HERCULES: il cassero per la realizzazione di vespai areati da 55 a 70 cm.

HERCULES: il cassero per la realizzazione di vespai areati da 75 a 100 cm

SUPER HERCULES: il cassero per la realizzazione di vespai areati da 105 a 130 cm.

New **EVEREST:** il nuovo cassero che soddisfa qualsiasi esigenza di altezza, fino a 3 m.

SUBPRO: il cassero per solai bidirezionali alleggeriti

SUBONE: il cassero monolitico per solai bidirezionali alleggeriti

RAPIDO e TIMPANO la pignatta in plastica per la realizzazione di solai alleggeriti

SAFE ROLL: rivestimento protettivo bugnato per muri controterra

SKUDO: elemento per la protezione dei muri controterra



GRANCHIO è un cassero a perdere in plastica 100% riciclata utilizzato per la realizzazione di vespai areati, adatto per nuove costruzioni e per ristrutturazioni.

GRANCHIO & HERCULES

Il cassero a perdere per la realizzazione di **vespai areati**



**GRANCHIO**

Articolo	Dimensioni	Consumo di calcestruzzo a riempimento	Superficie appoggio di ogni elemento	Imballo		Dimensioni Imballo	Prezzo Lordo
	cm	m ³ /m ²	cm ² /m ²	pz	= m ²	cm	€/m ²
GRA05	60x80 H05**	0,009	645	200	= 90	120x80x214	15,83
GRA10	60x80 H10**	0,015	580	160	= 72	120x80x218	17,69
GRA15B	50X75 H15	0,030	547	100	= 37,50	105x77x200	18,99
GRA20B	50X75 H20	0,035	453	100	= 37,50	105x77x205	20,38
GRA25B	50X75 H25	0,040	599	100	= 37,50	105x77x215	21,34
GRA30B	50X75 H30	0,045	474	100	= 37,50	105x77x220	22,30
GRA35	50X75 H35	0,050	495	100	= 37,50	105x77x225	23,26
GRA40B	50X75 H40	0,055	467	100	= 37,50	105x77x230	24,23
GRA45	50X75 H45	0,060	439	100	= 37,50	105x77x235	25,89
GRA50B	50X75 H50	0,065	411	90	= 33,75	105x77x220	27,29
GRA55	50X75 H55	0,070	383	90	= 33,75	110x77x230	28,39

** Dimensioni utilizzo: 0,58x0,78=m² 0,45

La resistenza alla temperatura per tutti i prodotti è di -21°C / +53°C

PROFILI GRANCHIO

Articolo	Dimensioni	Prezzo Lordo
	cm	€/ml
PRO10	200X17	2,44
PRO15	200X23	3,17
PRO20	200X28	3,87
PRO25	200X33	5,45
PRO30	200X38	5,82
PRO35	200X43	6,82
PRO40	200X48	9,16
PRO45	200X53	9,42
PRO50	200X58	10,46
PRO55	200X63	13,55



Clicca sull'articolo per scaricare la scheda tecnica

I prezzi dei singoli articoli si intendono per un elemento completo. (rapporto BASE/GAMBA = 1:1)

MINI HERCULES

Articolo	Dimensioni	Consumo di calcestruzzo a riempimento	Superficie appoggio di ogni elemento	Dimensioni Imballo	Prezzo Lordo
	cm	m ³ / m ²	cm ² / m ²	cm	€ / m ²
→ GRA55M	50X75 H55	0,062	320	80x120x234	32,18
GRA60M	50X75 H60	0,064	320	80x120x234	32,82
GRA65M	50X75 H65	0,066	320	80x120x234	33,45
GRA70M	50X75 H70	0,068	320	80x120x234	34,10

HERCULES

GRA75	50X75 H75	0,070	320	105x77x232	41,98
GRA80	50X75 H80	0,072	320	105x77x232	42,27
GRA85	50X75 H85	0,074	320	105x77x232	42,57
GRA90	50X75 H90	0,076	320	105x77x232	42,87
GRA95	50X75 H95	0,078	320	105x77x232	43,18
GRB100	50X75 H100	0,080	320	105x77x232	43,48

SUPER HERCULES

GRA105	50X75 H105	0,140	320	105x77x230	46,94
GRA110	50X75 H110	0,141	320	105x77x230	47,69
GRA115	50X75 H115	0,143	320	105x77x230	48,44
GRA120	50X75 H120	0,145	320	105x77x230	49,20
GRA125	50X75 H125	0,146	320	105x77x230	49,95
GRA130	50X75 H130	0,148	320	105x77x230	50,70



BASI E GAMBE SINGOLE

Articolo	Descrizione / Dimensioni	Imballo			Dimensioni Imballo	Prezzo Lordo
	cm	pz	=	m ²	cm	€
BASE	Base per Hercules 50x75x25	90	=	33,75	77x105	m ² 24,65
BASEH	Base per Super Hercules 50x75x55	90	=	33,75	77x105	m ² 29,34
GAM55	Gamba per Mini Hercules 55	432	=	162,00	80x120	pz 4,13
GAM60	Gamba per Mini Hercules 60	360	=	135,00	80x120	pz 4,37
GAM65	Gamba per Mini Hercules 65	252	=	94,50	80x120	pz 4,62
GAM70	Gamba per Mini Hercules 70	180	=	67,50	80x120	pz 4,86
GAM75	Gamba per Hercules 75 e Super Hercules 105	216	=	81,00	80x120	pz 7,28
GAM80	Gamba per Hercules 80 e Super Hercules 110	198	=	72,37	80x120	pz 7,48
GAM85	Gamba per Hercules 85 e Super Hercules 115	180	=	67,50	80x120	pz 7,78
GAM90	Gamba per Hercules 90 e Super Hercules 120	162	=	60,75	80x120	pz 8,09
GAM95	Gamba per Hercules 95 e Super Hercules 125	144	=	54,00	80x120	pz 8,36
GAM100	Gamba per Hercules 100 e Super Hercules 130	126	=	47,25	80x120	pz 8,67

La resistenza alla temperatura per tutti i prodotti è di -21°C / +53°C

New

EVEREST è la nuova soluzione che permette la realizzazione di fondazioni ventilate e vasche di accumulo, di altezza variabile da 51 a 300 cm.

EVEREST

Il cassero a perdere per la realizzazione di **vespai areati**



EVEREST
by Project for Building



KIT EVEREST

■ A. BASE:

Misure 57,5 x 57,5 H15 cm

■ B. PIEDINO DI APPOGGIO:


Sede di alloggiamento del tubo. Incastro facile e veloce

■ C. FIBBIA DI CONNESSIONE:

A misura fissa per il perfetto posizionamento e la stabilità dei tubi

■ D. GAMBA:

il prezzo dalla gamba è su misura in funzione dell'altezza



KIT EVEREST


Articolo	Componenti	Pezzi	Prezzo € / m ² Lordo
→ KIT EVEREST	Base	1	21,56
	Piedini	3	
	Fibbie	6	

Articolo	Dimensioni (cm)	Imballo	Dimensioni imballo (cm)
E-Base	57,5 x 57,5 h 15	1 pallet = 150 pz = 49,5mq	120 x 60 h 230
E-Piedino	19,5 x 19,5	1 pallet = 600 pz	80 x 120 h max 120
E-Fibbia	43,0 x 2,5 h 0,4	1 scatola = 350 pz	1 pallet = 24 scatole pallet 80 X 120 h 210



SUBPRO & SUBONE


I casseri per la realizzazione di **solai bidirezionali alleggeriti**






SUBPRO

Cassero per solai bidirezionali alleggeriti.



SUBONE

Cassero monolitico per solai bidirezionali alleggeriti.



SUBPRO ACCESSORI

1. CLIP PRO:

per la chiusura ermetica dei pezzi perimetrali





2. LINK PRO:

accessorio che consente la sovrapposizione degli elementi, per incrementare l'alleggerimento delle plattée



3. UP PRO:

supporto per sopraelevare il posizionamento dell'armatura superiore, disponibile in altezza 3 e 5 cm



SUBPRO

Articolo	Altezza	Dimensione	Imballo	Dimensioni Imballo	Prezzo Lordo
	cm	cm	pz	cm	€ / pz
SUB PRO 8	8	52 X 52	240	110x110	10,16
SUB PRO 10	10	52 X 52	240	110x110	10,57
SUB PRO 12	12	52 X 52	240	110x110	10,97
SUB PRO 14	14	52 X 52	240	110x110	11,38
SUB PRO 16	16	52 X 52	240	110x110	11,78
SUB PRO 18	18	52 X 52	240	110x110	12,15
SUB PRO 20	20	52 X 52	240	110x110	12,56
SUB PRO 22	22	52 X 52	240	110x110	12,96
SUB PRO 24	24	52 X 52	240	110x110	13,33
SUB PRO 26	26	52 X 52	240	110x110	13,74
SUB PRO 28	28	52 X 52	240	110x110	14,14
SUB PRO 30	30	52 X 52	240	110x110	14,57
SUB PRO 32	32	52 X 52	240	110x110	14,95
SUB PRO 34	34	52 X 52	240	110x110	15,32
SUB PRO 36	36	52 X 52	240	110x110	15,73
SUB PRO 38	38	52 X 52	240	110x110	16,13
SUB PRO 40	40	52 X 52	240	110x110	16,50
SUB PRO 42	42	52 X 52	240	110x110	16,90
SUB PRO 44	44	52 X 52	240	110x110	17,31
SUB PRO 50	50	52 X 52	240	110x110	18,45
SUB PRO 52	52	52 X 52	240	110x110	18,82
SUB PRO 60	60	52 X 52	240	110x110	20,33

La resistenza alla temperatura per tutti i prodotti è di -21°C / +53°C



Clicca sull'articolo per scaricare la scheda tecnica

SUBONE

Articolo	Dimensione	Imballo	Dimensioni Imballo	Prezzo Lordo
	cm	pz	cm	€/ pz
→ SUB ONE 10	52 X 52 X 10 - MONOLITICO	240	110x110	6,63
SUB ONE 12	52 X 52 X 12 - MONOLITICO	240	110x110	7,00
SUB ONE 14	52 X 52 X 14 - MONOLITICO	240	110x110	7,44
SUB ONE 16	52 X 52 X 16 - MONOLITICO	240	110x110	7,81
SUB ONE 18	52 X 52 X 18 - MONOLITICO	240	110x110	8,21
SUB ONE 20	52 X 52 X 20 - MONOLITICO	240	110x110	8,62
SUB ONE 22	52 X 52 X 22 - MONOLITICO	240	110x110	8,99
SUB ONE 24	52 X 52 X 24 - MONOLITICO	240	110x110	9,35

La resistenza alla temperatura per tutti i prodotti è di -21°C / +53°C

ACCESSORI SUB

Articolo	Descrizione	Imballo	Prezzo Lordo
		pz	€/ pz
DISTANZIATORE 80	Distanziatore per Trave 80 mm	300	0,18
DISTANZIATORE 100	Distanziatore per Trave 100 mm	300	0,23
DISTANZIATORE 120	Distanziatore per Trave 120 mm	300	0,25
DISTANZIATORE 140	Distanziatore per Trave 140 mm	250	0,27
DISTANZIATORE 160	Distanziatore per Trave 160 mm	200	0,30
DISTANZIATORE 180	Distanziatore per Trave 180 mm	180	0,32
DISTANZIATORE 200	Distanziatore per Trave 200 mm	160	0,34
CLIP PRO	Chiusura per elementi perimetrali	-	0,32
LINK PRO	Accessorio per sovrapposizione elementi	-	0,34
UP PRO 03	Accessorio per sopraelevazione armatura 03 cm	-	0,32
UP PRO 05	Accessorio per sopraelevazione armatura 05 cm	-	0,32
PIEDE 15 mm	Piede applicabile 150 mm SUB PRO	-	0,23

RAPIDO & TIMPANO

Cassero a perdere per la realizzazione di **solai alleggeriti**




RAPIDO
by Project for Building



TIMPANO
by Project for Building

RAPIDO PRE è l'innovativo elemento in plastica riciclata utilizzato per la realizzazione di solai alleggeriti con travetti ad armatura lenta.

TIMPANO è un elemento che serve per la chiusura delle testate di campata, onde evitare il debordo del calcestruzzo durante la fase di getto.





La resistenza alla temperatura per tutti i prodotti è di -21°C / +53°C

RAPIDO E RAPIDO PRE

Articolo	Descrizione	Imballo	Dimensioni Imballo	Prezzo Lordo
		pz	cm	€/ pz
RAPIDO	Rapido H 14 cm	140	120x80x245	7,54
RAPIDO9	Rapido H 09 cm	140	120x80x230	7,02
TIMPA	Timpano H 14	720	120x80x260	2,11
TIMPA09	Timpano H 9	900	120x80x260	1,64
RAPRE13M4	Rapido precompresso H 13	200	150x110x130	7,19
TIMPAPRE13M4	Timpano precompresso H 13	1800	80x120x260	1,72
RAPRE16M4	Rapido precompresso H 16	200	150x110x130	8,07
TIMPAPRE16M4	Timpano precompresso H 16	1800	80x120x260	1,86
RAPRE20M4	Rapido precompresso H 20	200	150x110x130	9,02
TIMPAPRE20M4	Timpano precompresso H 20	1800	80x120x260	2,00

SAFE ROLL & SKUDO

Rivestimento e Protezione per **muri controterra**



PER MAGGIORI INFORMAZIONI

SAFE ROLL



RIVESTIMENTO PROTETTIVO BUGNATO PER MURI CONTROTERRA

Articolo	Imballo (Pallet)				Unità di Misura	Prezzo Lordo
	pz	=	m ²	pallet dimensioni / cm		
→ Membrana bugnata 400gr 1,0x20	30 rotoli	=	600	80 x 120 x h 210	m ²	2,30
Membrana bugnata 400gr 1,5x20	20 rotoli	=	600	120 x 150 x h 125	m ²	2,30
Membrana bugnata 400gr 2,0x20	15 rotoli	=	600	80 x 120 x h 210	m ²	2,30
Membrana bugnata 400gr 2,5x20	15 rotoli	=	750	90 x 120 x h 256	m ²	2,30
Membrana bugnata 400gr 3,0x20	20 rotoli	=	1200	122 x 305 x h 125 sovrapponibili	m ²	2,30
Profilo AD L Safe Roll lunghezza 2 metri	—				ml	1,45
Chiodi Safe Roll Ø 3,5mm X 45 100 pcs	—				scatola	8,18

La resistenza alla temperatura per tutti i prodotti è di -21°C / +53°C


PER MAGGIORI INFORMAZIONI

SKUDO



PROTEZIONE DEI MURI CONTROTERRA

Articolo	Descrizione	Imballo (Pallet)	Dimensioni Pallet	Prezzo Lordo
		pz	cm	€/m ²
SKUDOP	Skudo cm 59 X 79 X 7,5 H	250 pz = 116.5 m ²	80 x 120 x h 250	19,28
PROSKU	Profilo angolare cm 20 x 20 x 200	—		ml 6,80
PROSKU2	Profilo doppia L cm 5 x 9.5 x 15 x 200	—		ml 6,70




Garden

Garden

GREEN PARKING: elemento per la realizzazione di parcheggi e percorsi carrabili inerbati


DRAIN FLOOR: elemento per la realizzazione di giardini pensili

NINFEX: copertura flottante per liquidi, adatta a qualsiasi ambiente



RAIN-FLOOR
by Project for Building

DRAIN FLOOR GREEN PARKING NINFEX



GREEN-PARKING
by Project for Building



NINFEX
by Project for Building

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

DRAIN FLOOR



Per giardini pensili

Articolo	Descrizione	Imballo	Dimensioni Imballo	Prezzo Lordo
		pz	cm	€/m ²
DRA06	Drain Floor cm 60 x 80 x 6H	140 = 63 m ²	120x80x245	23,00

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

GREEN PARKING



Per parcheggi e percorsi carrabili inerpati

Articolo	Descrizione	Colori disponibili	Imballo	Dimensioni Imballo	Prezzo Lordo
			pz	cm	€
GRE40	Green Parking 40 x 40 x 4,0H	  	312 = 49,92 m ²	120x80x245	m ² 24,92
GRE40 S	Green Parking 40 x 40 x 4,05H	  	312 = 49,92 m ²	120x80x245	m ² 26,95
MAR65	Margherita Diam. 6,6 Bianca		350	40x40x40	pz 0,82
MAR65 B	Margherita Diam. 6,6 Blu		350	40x40x40	pz 0,82
MAR65 G	Margherita Diam. 6,6 Gialla		350	40x40x40	pz 0,82

PER MAGGIORI INFORMAZIONI


NINFEX



Copertura flottante per liquidi, adatta a qualsiasi ambiente

Articolo	Descrizione	Dimensioni	Peso/m ²	Numero di elementi/m ²	Imballo BIG BAG 1,0x1,3x2,5 m		Prezzo Lordo
		mm	Kg	pz	superficie	peso	€/pz
NINFEX	Copertura flottante per liquidi	L1 = 225 L2 = 103 L3 = 115 L4 = 62	8	27	50 m ²	300 gr	2,17

La resistenza alla temperatura per tutti i prodotti è di -21°C / +53°C



Acustica

Acustica

ACUSTICA ORIZZONTALE: DampRoll - DampRoll PRO - DamParquet - DampTile

ACUSTICA VERTICLE: DampWall R L - DampWall AR AL - DampDry

SOTTOPARETE: DampStrip SP

ACCESSORI: Tape - Strip L - Strip BS

Agrigomma

AGRIGOMMA: Tappetino in gomma per il benessere animale

ACUSTICA ORIZZONTALE & VERTICALE

ACUSTICA ORIZZONTALE



PER MAGGIORI INFORMAZIONI



DAMPROLL

MATERASSINO ACUSTICO ANTICALPESTIO

Articolo	Descrizione	Imballo per Pallet (rotolo H 125 cm)		Dimensioni Pallet	Prezzo Lordo
				cm	€
DAMP3	DAMPROLL mm 3	n° 36 rotoli x 8 ml	10 m ² cad = 360 m ²	120x120x140	m ² 7,00
DAMP5	DAMPROLL mm 5	n° 25 rotoli x 8 ml	10 m ² cad = 250 m ²	120x120x140	m ² 10,00
DAMP8	DAMPROLL mm 8	n° 16 rotoli x 8 ml	10 m ² cad = 160 m ²	120x120x140	m ² 12,50
DAMP10	DAMPROLL mm 10	n° 25 rotoli x 4 ml	5 m ² cad = 125 m ²	120x120x140	m ² 16,32



DAMPROLL PRO

MATERASSINO ACUSTICO ANTICALPESTIO ACCOPPIATO CON TESSUTO TNT

Articolo	Descrizione	Imballo per Pallet (rotolo H 125 cm)		Dimensioni Pallet	Prezzo Lordo
	mm 5			cm	€
DAMP PRO	DAMPROLL PRO	n° 25 rotoli x 8 ml	10 m ² cad = 250 m ²	120x120x140	m ² 11,20

La resistenza alla temperatura per tutti i prodotti è di -21°C / +53°C

ACUSTICA ORIZZONTALE




PER MAGGIORI INFORMAZIONI



DAMPARQUET

TAPPETINO IN GOMMA SOTTOPAQUET

Articolo	Descrizione	Imballo per Pallet (rotolo H 125 cm)		Dimensioni Pallet	Prezzo Lordo	
				cm	€	
DAMP3PRQ	DAMPARQUET mm 3	n° 36 rotoli x 8 ml	10 m ² cad = 360 m ²	120x120x140	m ²	7,55



PER MAGGIORI INFORMAZIONI



DAMPTILE

SOTTOPIASTRELLA IN GOMMA


Articolo	Descrizione	Dimensioni	Imballo	Dimensioni Imballo	Prezzo lordo
		cm		cm	€/ m ²
TILE/750	DAMPTILE ROTOLO	125x800	pz 25 = m ² 250	120x120x140 m ² 15,52	15,55



Clicca sull'articolo per scaricare la scheda tecnica

ACUSTICA SOTTOPARETE

PER MAGGIORI INFORMAZIONI



DAMP STRIP SP

STRISCE IN GOMMA SOTTOPARETE


Articolo	Dimensioni	Prezzo 5 mm
	cm	€/ ml
DAMP STRIP SP 10	800 X 10	1,00
DAMP STRIP SP 15	800 X 15	1,68
DAMP STRIP SP 20	800 X 20	2,24
DAMP STRIP SP 25	800 X 25	2,82
DAMP STRIP SP 30	800 X 30	3,38
DAMP STRIP SP 35	800 X 35	3,94
DAMP STRIP SP 40	800 X 40	4,50
DAMP STRIP SP 45	800 X 45	5,07
DAMP STRIP SP 50	800 X 50	5,63
DAMP STRIP SP 55	800 X 55	6,20
DAMP STRIP SP 60	800 X 60	6,75



Clicca sull'articolo per scaricare
la scheda tecnica

La resistenza alla temperatura per tutti i prodotti è di -21°C / +53°C

ACUSTICA VERTICALE



PER MAGGIORI INFORMAZIONI



DAMPWALL R - L



Clicca sull'articolo per scaricare la scheda tecnica

BARRIERA ACUSTICA

Articolo	Descrizione	Spessore	Imballo	Dimensioni Imballo	Prezzo Lordo
		mm	pz	cm	€/ m ²
→ DAMPWALL L	Lastra da 80 x 120	05	100	80 x 120 x 140	11,85
DAMPWALL L	Lastra da 80 x 120	10	100	80 x 120 x 140	23,74
DAMPWALL R	Lastra da 80 x 120	10	100	80 x 120 x 140	21,59
DAMPWALL R	Lastra da 80 x 120	15	60	80 x 120 x 140	32,55
DAMPWALL R	Lastra da 80 x 120	20	60	80 x 120 x 140	48,70

Peso max per bancale: 1.000 Kg

DAMPWALL AR - AL




PANNELLO DI GOMMA RIGATA ACCOPPIATA A CARTONGESSO

Articolo	Descrizione	Spessore	Imballo	Dimensioni Imballo	Prezzo Lordo
		mm	pz	cm	€/ m ²
→ DAMPWALL AL	Lastra da 200/270/280/290/300x120	05	35	lastra 12,5+5mm di gomma	27,69
DAMPWALL AL	Lastra da 200/270/280/290/300x120	10	30	lastra 12,5+10mm di gomma	42,79
DAMPWALL AR	Lastra da 200/270/280/290/300x120	10	30	lastra 12,5+10mm di gomma	39,73
DAMPWALL AR	Lastra da 200/270/280/290/300x120	15	25	lastra 12,5+15mm di gomma	53,32
DAMPWALL AR	Lastra da 200/270/280/290/300x120	20	20	lastra 12,5+20mm di gomma	61,23

Spese per imballo Accoppiati (AR/AL) € 20,00 a bancale / Lastre in gomma non standard € 20,00 a bancale

ACUSTICA VERTICALE



DAMPDRY

PARETI A SECCO FONOISOLANTI

Articolo	Descrizione	Spessore	Imballo.	Dimensioni Imballo	Prezzo Lordo
		mm		cm	€/ m ²
→ DAMPDRY 7.5	Lastra da 120x200cm	7,5	30 lastre	120 x 200 x 80	35,09
DAMPDRY 20	Lastra da 120x200cm	20	20 lastre	120 x 200 x 80	75,16
DAMPDRY 7.5 DOPPIO	Lastra da 120x200cm	7,5+7,5	20 lastre	120 x 200 x 80	64,01

DAMPQ

MATERASSINO MULTIUSO IN GOMMA PER L'ISOLAMENTO ACUSTICO/ANTIVIBRANTE




Articolo	Dimensioni	Scatola	Pallet	Prezzo Lordo
	cm	20x40 h20 cm	80x120 h140 cm	€/ pz
DAMPQ	20x20 spessore 0,3	80 pz	48 scatole = 6720 pz	0,70

ACCESSORI

Articolo	Descrizione	Dimensioni	Imballo	Prezzo Lordo
		cm	cm	€/ ml
DAMP TAPE	Nastro di giunzione adesivo	6x10.000x0,3(sp)	1 rotolo da 100ml	1,00
DAMP TAPE L	Fascia perimetrale adesiva termoformata	(8+10)x5000x0,5(sp)	1 rotolo da 50ml	1,71

Peso max per bancale: 1.000 Kg - Spese per imballo € 20,00 a bancale

AGRIGOMMA




AGRIGOMMA

TAPPETINO IN GOMMA PER IL BENESSERE ANIMALE

Articolo	Descrizione	Colore	Larghezza	Lunghezza	Prezzo Lordo
			cm		€/ m ²
AGRIR15/800NR	AGRIgomma R 15 mm	●	120	SU MISURA	47,27
AGRIR20/800NR	AGRIgomma R 20 mm	●	120	SU MISURA	64,78
AGRIL10/800NR	AGRIgomma L 10 mm	●	120	SU MISURA	35,01
AGRIL15/800NR	AGRIgomma L 15 mm	●	120	SU MISURA	52,52

La resistenza alla temperatura per tutti i prodotti è di -21°C / +53°C - Spese per imballo € 20,00 a bancale



PALLET
by Project for Building



Pallet



CLICCA QUI

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

PAGE: 37 // 42




PALLET IN PLASTICA

ECOPALLET IN PLASTICA RICICLATA

Articolo	Descrizione	Imballo	Prezzo Lordo
		pezzi	€ / cad
BN 60X40 PFB	PFB PALLET 60 X 40	160	5,58
BN 60X80 PFB	PFB PALLET 60 X 80	80	11,00
BN 75X75 PFB	PFB PALLET 75 X 75	58	12,91
BN 110X110 PFB	PFB PALLET 110 X 100 LEGGERO	58	23,04
BN 110X110T PFB	PFB PALLET 110 X 110 + 3 TRAVERSE	16	29,82
BN 110X120 PFB	PFB PALLET 110 X 120 LEGGERO	58	25,27
BN 110X120T PFB	PFB PALLET 110 X 120 + 3 TRAVERSE	16	32,05
BN 80X120 PFB	PFB PALLET 80 X 120 LEGGERO	58	25,98
BN 80X120T PFB	PFB PALLET 80 X 120 TRAVERSE	16	36,78

La resistenza alla temperatura per tutti i prodotti è di -21°C / +53°C



Stampaggio
Conto terzi



25 PRESSE AD INIEZIONE

80 TON
POTENZA MINIMA


5000 TON
POTENZA MASSIMA




Project For Building vanta un parco macchine che è andato crescendo con l'andamento aziendale, oggi si stampa con sistemi all'avanguardia in grado di garantire flessibilità e qualità produttiva.

Grazie all'esperienza maturata nel corso degli anni, il team di Project For Building è in grado di affiancare i suoi clienti dalla fase di progettazione e di avviamento degli stampi fino alla realizzazione del prodotto finito.

Le 25 presse a iniezione sono in grado di soddisfare qualsiasi esigenza, da piccoli a grandi lotti di produzione.

Assicuriamo ai clienti serietà e massima cura dell'aspetto qualitativo dei prodotti stampati, anche in fase di post produzione.





Si esclude ogni responsabilità per gli errori di stampa ed altri errori incorsi nella realizzazione del presente listino.

Tutte le forniture vengono effettuate in base alle condizioni di vendita della Project For Building S.p.A.

Tutti i diritti riservati.

© Project For Building

Listino Prezzi Edizione N25 - 09/2025



PROJECT FOR BUILDING S.p.a.
24050 MORNICO AL SERIO (BG)
Italy - Via Fornace, snc

www.projectforbuilding.com

Contatti

Tel. +39 035 4490440
Fax +39 035 4490752

Email

info@projectforbuilding.com

